



รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเทัง

ลำดับ	รายการ	วิธีทดสอบ	ค่าปกติ	สิ่งส่งตรวจ	เวลา	ราคาธรรมเนียมกลาง(บาท)	รหัสบัญชีกลาง	ราคาส่งต่อ(บาท)	หมายเหตุ
1	2 hr.PG	Glucose oxidase	<140 mg%	plasma 3-4 ml.(tube เทาหรือเขียว)	60 นาที	170	32204	0	ตรวจทุกวัน
2	Acid phosphatase (sperm)	See the attached report	See the attached report	discharge/Vaginal swab	21 วัน	150	32301	1000	ส่งต่อ
3	ACTH (Corticotropin)	IRMA	See the attached report	serum 3-4 ml.(tube จุกสีแดง)	14 วัน	350	32601	1200	ส่งต่อ
4	Adenosine deaminase (ADA Body fluid)	C	<5 U/L	CSF 1-2 mL.	14 วัน	200	33801	350	ส่งต่อ
5	Adenosine deaminase (ADA Body fluid)	C	<24 U/L	pleural fluid 5 mL.	14 วัน	200	33801	350	ส่งต่อ
6	Adenosine deaminase (ADA Body fluid)	C	<24 U/L	Urine 10 mL.	14 วัน	200	33801	350	ส่งต่อ
7	Adenosine deaminase (ADA serum)	C	<15 U/L	serum 3-4 ml.(tube จุกสีแดง)	14 วัน	200	33801	350	ส่งต่อ
8	Adenosine deaminase (ADA Sputum)	C	See the attached report	sputum 1-2 mL.	14 วัน	200	33801	350	ส่งต่อ
9	AFB stain	Zeihl-Neesen strain(กลนไฟ)	Not found	sputum/urine/pus/body fluid/อื่นๆ	120 นาที	60	35001	0	ตรวจทุกวัน
10	Albumin	BCG	3.8 – 4.4 gm%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	60 นาที	30	32403	0	ตรวจทุกวัน
11	Albumin fluid	C	See the attached report	เก็บfluid ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	7 วัน	ไม่มี		64	ส่งต่อ
12	ALP	PNPP-amp KE;IFCC	30-120 U/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	60 นาที	40	32309	0	ตรวจทุกวัน



13	Alpha fetoprotein(AFP)	CMIA	0.89-8.78 ng/mL	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	250	37302	240	ส่งต่อ
14	Amylase	E	Serum 25-125 U/L	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	100	32303	120	ส่งต่อ
15	ANA	IFA	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	450	37003	300	ส่งต่อ
16	Anti-DNA	IFA/EIA	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	210	37004	300	ส่งต่อ
17	Anti-Dnase B	NEPH	<200 U/ML	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	210	37004	600	ส่งต่อ
18	Anti-dsDNA	IFA	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	210	37004	400	ส่งต่อ
19	ASO (Streptococcus gr A - Anti - Streptolysin O)	AGG	<200 IU/ML	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	110	36001	200	ส่งต่อ
20	Beta HCG	CMIA	0-5 mIU/mL	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	160	37303	240	ส่งต่อ
21	Bleeding time	Modified Ivy method	1-9 นาที	ส่งมาทำที่ห้องปฏิบัติการ	30 นาที	60	30210	0	ตรวจทุกวัน
22	Blood alcohol	GC-HS<FID>	กฎหมาย<50mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	14 วัน	300	33555	200	ส่งต่อ
23	Blood group (ABO- Cell and serum grouping) -tube method	AGG	See the attached report	Blood1-2 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	30 นาที	100	22105	0	ตรวจทุกวัน
24	Body fluid Cell count/cell diff	Microscopic	See the attached report	Body fluid ในtube EDTA 2-3 ml.	1 ชั่วโมง	50	31301	0	ตรวจทุกวัน
25	BUN	K	8 – 23 mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32201	0	ตรวจทุกวัน
26	CA 125	CMIA	0-35 U/mL	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	550	37306	480	ส่งต่อ



27	CA 153	CMIA	0-31.3 U/MI	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	ไม่มี	ไม่มี	400	ส่งต่อ
28	CA 19-9	CMIA	0-37 U/mL	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	550	37307	480	ส่งต่อ
29	Calcium	CPC/Arsenoza	8.4-10.2 mg/dl	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	50	32106	0	ตรวจทุกวัน
30	CBC	Automatic	See the attached report	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	1 ชั่วโมง	90	30101	0	ตรวจทุกวัน
31	CD4	FC	See the attached report	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	14 วัน	500	30509	500	ส่งต่อ
32	CEA	CMIA	0-5 ng/mL	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	320	38558	200	ส่งต่อ
33	CK-MB	ECLIA	0-7.5 ng/MI	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	90	32305	500	ส่งต่อ
34	Cortisol	CMIA	0.89-8.78 ng/mL	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	300	32603	230	ส่งต่อ
35	COVID 19 (SARS-CoV-2)	PCR	not detected	Throat swab+Nasopharyngeal swab	1 วัน	3000	36590	0	ส่งต่อ
36	COVID 19 (SARS-CoV-2) Saliva	PCR	not detected	Saliva	3 วัน	500	36590	500	ส่งต่อ
37	CPK	K	M=30-200 F=29-168 U/L	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	75	32304	160	ส่งต่อ
38	C-Reactive Protein <High sensitivity>	IT	0-5 mg/L	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	250	37218	400	ส่งต่อ
39	Creatinine	E	0.6 – 1.2 mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32202	0	ตรวจทุกวัน
40	Crossmatching	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	1 ชั่วโมง	80	22114	0	ตรวจทุกวัน



41	Crypto antigen	AGG	Negative	serum 1-2ml., CSF 1-2mL.	7 วัน	270	37227	250	ส่งต่อ
42	CSF Culture	เพาะเชื้อและ disc diffusion method	No growth	ใส่ขวด H/C 1-3ml.	14 วัน	300	35102	140	ส่งต่อ
43	Culture for fungus	เพาะเชื้อและ disc diffusion method	No growth	ใส่ขวด H/C 1-3ml.	21 วัน	300	35107	140	ส่งต่อ
44	DCIP	Turbidometry	Negative	EDTA blood 3ml. (tube จุกม่วง)	30 นาที	ไม่มี	ไม่มี	0	ตรวจทุกวัน
45	Dengue IgG/IgM	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml. (tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	30 นาที	260	36610	0	ตรวจทุกวัน
46	Dengue NS1 Ag	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml. (tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	30 นาที	260	36614	0	ตรวจทุกวัน
47	Depakin (Valproic acid/Sodium valproate)	CMIA	50-100 ug/ml	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	300	33104	280	ส่งต่อ
48	Digoxin	CMIA	0.8-2.0 ng/ml	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	240	33302	500	ส่งต่อ
49	Dilantin (Phenytoin)	CMIA	10-20 ug/ml	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	300	33103	120	ส่งต่อ
50	Direct bilirubin	Diazonium	0 – 0.25 mg%	plasma/serum 3-4 ml. (tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32207	0	ตรวจทุกวัน
51	Direct Coomb test	AGG	Negative	serum 3-4 ml. (tube จุกแดง)	1 ชั่วโมง	60	22110	0	ตรวจทุกวัน
52	DTX	Glucose oxidase	75 – 115 mg%	plasma 3-4 ml. (tube เทาหรือเขียว)	30 นาที	40	32203	0	ตรวจทุกวัน
53	Electrolyte	ISE	See the attached report	plasma/serum 3-4 ml. (tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	100	32001	0	ตรวจทุกวัน
54	Electrolyte Na ⁺	ISE	135 – 145 mmol/L	plasma/serum 3-4 ml. (tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32102	0	ตรวจทุกวัน



55	Electrolyte Cl ⁻	ISE	95 – 105 mmol/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32103	0	ตรวจทุกวัน
56	Electrolyte CO2	ISE	22 – 30 mmol/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32104	0	ตรวจทุกวัน
57	Electrolyte K ⁺	ISE	3.5 – 5.5 mmol/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32105	0	ตรวจทุกวัน
58	ESR	ESR tube	M 0-10, F 0-15 mm/hr.	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	1 ชั่วโมง	50	30105	0	ตรวจทุกวัน
59	Estradiol <E2>	CMIA	See the attached report	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	170	32618	450	ส่งต่อ
60	Ferritin	ECLIA	M30-400/F13-150 ng/mL	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	310	30306	300	ส่งต่อ
61	Fluid Culture	เพาะเชื้อและ discdiffusion method	No growth	เก็บfluid ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	14 วัน	300	35102	140	ส่งต่อ
62	FNA	ย้อมสี	See the attached report	ป้ายเซลล์บนสไลด์ แช่ 95%Ethyl alcohol ทันที-กรอกใบrequest	21 วัน	500	38301	250	ส่งต่อ
63	FSH	CMIA	See the attached report	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	320	38587	320	ส่งต่อ
64	FT3	CMIA	2.0 – 4.4 pg/mL	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	ทุกวันศุกร์	170	32612	0	ทุกวันศุกร์
65	FT4	CMIA	0.93 – 1.70 ng/%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	ทุกวันศุกร์	150	32610	0	ทุกวันศุกร์
66	FTA-Abs	IFA	Non-reactive	Serum 1-2.ml. (จุกแดง) CSF 1-2ml.	14 วัน	200	36004	500	ส่งต่อ
67	G-6-PD	Electrochemical method	Normal ≥ 87 ขึ้นไป	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	1 ชั่วโมง	70	30310	0	ตรวจทุกวัน
68	GCT	Glucose oxidase	<140 mg%	plasma 3-4 ml.(tube เทาหรือเขียว)	2 ชั่วโมง	170	32204	0	ตรวจทุกวัน



69	GGT	K	M=12-64 F=9-36IU/L	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	130	32312	230	ส่งต่อ
70	Globulin	Calculation	2.5 – 3.5 mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	50	ไม่มี	0	ตรวจทุกวัน
71	Glucose	Hexokinase	75 – 115 mg%	plasma 3-4 ml.(tube เทาหรือเขียว)นำส่งทันที	1 ชั่วโมง	40	32203	0	ตรวจทุกวัน
72	Gram's stain	ย้อมสี	No organism	sputum/urine/pus/body fluid/อื่นๆ	30 นาที	65	35002	0	ตรวจทุกวัน
73	Growth hormone	EIA	Children<20 Adult<10 NG/ML	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	600	32623	1200	ส่งต่อ
74	HAV Ab IgM	CMIA	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	400	36302	280	ส่งต่อ
75	Hb typing	HPLC/capillary electrophoresis	Normal pattern	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	14 วัน	260	30313	240	ส่งต่อ
76	HbA1c	Automatic	<5.5	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	30 นาที	150	32401	0	ตรวจทุกวัน
77	HBcAb	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	200	36311	0	ตรวจทุกวัน
78	HbeAb	CMIA	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	300	36315	320	ส่งต่อ
79	HBsAg	CMIA	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	180	36314	300	ส่งต่อ
80	HBsAb	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	60 นาที	150	36317	0	ตรวจทุกวัน
81	HBsAg	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	60 นาที	70	36318	0	ตรวจทุกวัน
82	HBV viral load <DNA>	PCR	See the attached report	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	21 วัน	1800	36320	2200	ส่งต่อ



83	HCT	Centrifuge	M >38%, FM > 36%	capillary red tube	30 นาที	30	30104	0	ตรวจทุกวัน
84	HCV Ab	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	1 ชั่วโมง	300	36331	0	ตรวจทุกวัน
85	HCV viral load <RNA>	PCR	See the attached report	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	21 วัน	2300	36333	3500	ส่งต่อ
86	Heinz body	Microscopic	Negative	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	14 วัน	40	30111	200	ส่งต่อ
87	Hemoculture(H/C) Automate	Fluorescent detection	No growth	ขวดH/C ผู้ใหญ่5-10ml. เด็ก 1-3ml.	day2/5	300	35105	200	Positiveส่งต่อ
88	Hepatitis C virus HCV genotype (line-probe)	(line-probe)	See the attached report	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	21 วัน	2800	36334	4500	ส่งต่อ
89	HIV Ab (Rapid test)	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	250	36350	0	ตรวจทุกวัน
90	HIV ELISA	ELISA	See the attached report	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	120	36351		ส่งต่อ
91	HIV viral load	PCR	See the attached report	PPT Plasma tube 5ml. (tubeจุกขาวขุ่น)	21 วัน	1800	36362	2400	ส่งต่อ
92	HIV-1 Drug resistance genotype (3-Drug Class Resistance, 3-DCR)	Sequencing	See the attached report	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	21 วัน	6,000.00	36370	7,000.00	ส่งต่อ
93	Inclusion body	Microscopic	Negative	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	14 วัน	40	30113	150	ส่งต่อ
94	India ink	AGG	Negative	CSF 1-2 mL.	7 วัน	60	35003	80	ส่งต่อ
95	Indirect Coomb test	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	1 ชั่วโมง	60	22103	0	ตรวจทุกวัน
96	Insulin	ECLIA	2.5-24.9 Uiu/MI	Fasting serum1-2ml.	14 วัน	250	32625	560	ส่งต่อ



97	KOH	Microscopic	Negative	Vaginal swab/อื่นๆ	30 นาที	60	35004	0	ตรวจทุกวัน
98	Lactate		9-45 mg/dL	capillary whole Blood	30 นาที	bun	32008	0	ตรวจทุกวัน
99	LDH fluid	K	See the attached report	เก็บfluid ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	7 วัน	60	32306	160	ส่งต่อ
100	LDH serum	K	125-220 U/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	14 วัน	60	32306	160	ส่งต่อ
101	Leptospira	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	30 นาที	200	36007	0	ตรวจทุกวัน
102	LFT	See the attached report	See the attached report	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	290	32003	0	ตรวจทุกวัน
103	LH	CMIA	See the attached report	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	14 วัน	190	32617	320	ส่งต่อ
104	Lipase	C	8-78 U/L	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	200	32313	300	ส่งต่อ
105	Lipid Cholesterol	E	150 – 200 mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	60	32501	0	ตรวจทุกวัน
106	Lipid HDL	Direct method	>35	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	100	32503	0	ตรวจทุกวัน
107	Lipid LDL	Calculation	< 100 mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	200	32004	0	ตรวจทุกวัน
108	Lipid profile	See the attached report	See the attached report	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	200	32004	0	ตรวจทุกวัน
109	Lipid Triglyceride	Enz.Color.no glycerol bl.	35 – 160 mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	60	32502	0	ตรวจทุกวัน
110	Magnesium	Arsenoazo/Chlorophosphonazo	1.8-2.5 mg/dl	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	50	32107	0	ตรวจทุกวัน



111	Malaria	Manual Microscope	Not found	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	30 นาที	50	30126	0	ตรวจทุกวัน
112	Marijuana (Urine)	ICA	Negative	Urine 10-15 ml.	30 นาที	145	33705	0	ตรวจทุกวัน
113	Melioides Ab serum(B.pseudomallei)	IFA	< 1:160	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	200	36061	120	ส่งต่อ
114	Methamphetamine (Urine)	ICA	Negative	Urine 10-15 ml.	30 นาที	100	33708	0	ตรวจทุกวัน
115	Microbilirubin (MB)	Photometry	< 14 mg%	capillary red tube	30 นาที	40	32209	0	ตรวจทุกวัน
116	Modified AFB	Zeihl-Neelsen stain(คนไฟ)	Not found	sputum/urine/pus/body fluid/อื่นๆ	1 ชั่วโมง	70	35005	0	ตรวจทุกวัน
117	Morphine	ICA	Negative	Urine 10-15 ml.	30 นาที	100	33710	0	ตรวจทุกวัน
118	Myoglobin	CMA	See the attached report	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	300	32316	900	ส่งต่อ
119	NT-pro BNP	ECLIA	See the attached report	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	1300	32407	1500	ส่งต่อ
120	OF	Osmotic fragility	Negative	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	30 นาที	100	30133	0	ตรวจทุกวัน
121	OGTT 100 g	Glucose oxidase	3hr<140 mg%	plasma 3-4 ml.(tube เทาหรือเขียว)	4 ชั่วโมง	300	32218	0	ตรวจทุกวัน
122	OGTT 50 g	Glucose oxidase	<140 mg%	plasma 3-4 ml.(tube เทาหรือเขียว)	4 ชั่วโมง	300	32218	0	ตรวจทุกวัน
123	OGTT 75 g	Glucose oxidase	<140 mg%	plasma 3-4 ml.(tube เทาหรือเขียว)	4 ชั่วโมง	300	32218	0	ตรวจทุกวัน
124	Phenobarbital	CMIA	15-40 ug/MI	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	240	33102	500	ส่งต่อ



125	Phenothiazine/Benzodiazepine	HPLC	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	300	33171	2500	ส่งต่อ
126	Phosphorus	Molybdenum EP	2.5-4.5 mg/dl	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	50	32109	0	ตรวจทุกวัน
127	Plt. Count	Automatic	140,000-440,000	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	1 ชั่วโมง	90	30101	0	ตรวจทุกวัน
128	Protein	Biuret	6.0 – 8.5 gm%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	60	34301	0	ตรวจทุกวัน
129	Protein CSF	C	15-40 mg/dL	เก็บCSF ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	7 วัน	60	34301	80	ส่งต่อ
130	Protein fluid	C	See the attached report	เก็บfluid ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	7 วัน	60	34301	80	ส่งต่อ
131	PSA	CMIA	0-0.934 ng/mL	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	14 วัน	300	37310	300	ส่งต่อ
132	PT/INR	COAG	12-15 seconds	Sodium citrat plasma 2.7ml.(tubeจุกฟ้า)	30 นาที	75	30201	0	ตรวจทุกวัน
133	PTH	ECLIA	15-65 pg/MI	Serum 1-2.ml. (จุกแดง)	14 วัน	210	32613	560	ส่งต่อ
134	Pus Culture	เพาะเชื้อและ disc diffusion method	No growth	ใช้ sterile swabป้ายหนอง ใส่ stuart's medium	14 วัน	300	35102	140	ส่งต่อ
135	Reticulocyte count	Microscopic	0.2-2.0 %	EDTA blood 3ml. (tubeจุกม่วง)	14 วัน	40	30103	120	ส่งต่อ
136	Rh (D) typing-tube method	AGG	See the attached report	Blood1-2 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	20 นาที	50	22108	0	ตรวจทุกวัน
137	Rheumatoid factor	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	30 นาที	80	37001	0	ตรวจทุกวัน
138	Rota Virus	ICT	Negative	Stool 5 gm.	14 วัน	200	36570	400	ส่งต่อ



139	Scabies	Microscopic	not found	เจ้าหน้าที่ห้องแล็บจัดเก็บ	1 ชั่วโมง	60	35008	0	ตรวจทุกวัน
140	Scrub typhus	ICA	Negative	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	30 นาที	200	36053	0	ตรวจทุกวัน
141	Serum Iron	C	m.65-175ug/DL f.50-170ug/dL	serum 3-4 ml.(tubeจุกสีแดง)	14 วัน	100	30304	140	ส่งต่อ
142	serum osmolarity	See the attached report	285 - 295 mOsm/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง/แดง)	1 ชั่วโมง	130	32101	0	ตรวจทุกวัน
143	SGOT/AST	Kinetic	0 -37 U/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32310	0	ตรวจทุกวัน
144	SGPT/ALT	Kinetic	0 - 41 U/L	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32311	0	ตรวจทุกวัน
145	Sputum Culture	เพาะเชื้อและ discdiffusion method	No growth	เก็บsputum ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	14 วัน	250	35101	140	ส่งต่อ
146	Sputum Culture for TB	เพาะเชื้อและ discdiffusion method	No growth	เก็บsputum ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	2 เดือน	200	35103	200	ส่งต่อ
147	Stool Culture	เพาะเชื้อและ discdiffusion method	No growth	ใส่สาร ๑๑๑, ๑๑๒ ใส่ช่องอาหารปกติ-๒บีทูน ๑๑๑-2-31๐บีทูนใส่ Cary Blair medium	14 วัน	250	35101	140	ส่งต่อ
148	Stool exam (S/E)	Microscopic	Not found	Stool 5 gm.	30 นาที	60	35007	0	ตรวจทุกวัน
149	Stool Occult blood	ICA	Negative	Stool 5 gm.	30 นาที	30	31203	0	ตรวจทุกวัน
150	Sugar CSF	E	45-75 mg/dL	เก็บCSF ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	7 วัน	40	32203	64	ส่งต่อ
151	Sugar fluid	C	See the attached report	เก็บfluid ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	7 วัน	40	32203	64	ส่งต่อ
152	T3	CMIA	58-159 ng%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	14 วัน	150	32611	170	ส่งต่อ



153	T4	CMIA	4.87-11.72 ug/dL	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	14 วัน	ไม่มี	ไม่มี	170	ส่งต่อ
154	TIBC	C	259-388 ug/dL	serum 3-4 ml.(tubeจุกสีแดง)	14 วัน	80	30305	140	ส่งต่อ
155	Total bilirubin	Diazonium	0 – 1.0 mg%	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	1 ชั่วโมง	40	32208	0	ตรวจทุกวัน
156	TPHA	ICA	Non-reactive	serum 3-4 ml.(tubeจุกสีแดง)	30 นาที	100	36006	120	14 วัน
157	transferrin	IT	M=1.74-3.64,F1.80-3.82 g/L	serum 3-4 ml.(tubeจุกสีแดง)	14 วัน	250	30307	600	ส่งต่อ
158	Troponin-I	ICA	<0.50 ng/ml	plasma 3-4 ml.(tube จุกเขียว/ม่วง)	30 นาที	260	32307	0	ตรวจทุกวัน
159	TSH	CMIA	0.270 – 4.200 uIU/ml	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	ทุกวันศุกร์	170	32608	0	ทุกวันศุกร์
160	Tzank's smear	Microscopic	Not found	สะกิดได้ตุ่ม นำมาป้ายบนสไลด์	ทุกวัน	80	31503	0	ตรวจทุกวัน
161	Uric acid	E	3.4-7.0 mg	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	ทุกวัน	60	32205	0	ตรวจทุกวัน
162	Uric crystal (body fluid exsam)	Microscopic	Not found	synovial	30 นาที	50	31301	0	ตรวจทุกวัน
163	Urine Albumin	C		urine 10 ml.	30 นาที	10	31004	0	ตรวจทุกวัน
164	Urine analysis (U/A)	Microscopic	See the attached report	Urine 10-15 ml.	30 นาที	60	31001	0	ตรวจทุกวัน
165	Urine creatinin	E	M.63-166,F47-110 mg/Dl	Urine 10-15 ml.	14 วัน	40	34101	100	ส่งต่อ
166	Urine culture	เพาะเชื้อและ discdiffusion method	No growth	เก็บUrine ใส่ภาชนะ Sterile ปิดฝาให้สนิท	2-5 วัน	250	35101	140	ส่งต่อ



167	Urine Electrolyte	ISE	See the attached report	urine 10 ml.	14 วัน	ไม่มี	ไม่มี	288	ส่งต่อ
168	Urine Ketone	C	<5 mg/dl	urine 10 ml.	30 นาที	40	31007	0	ตรวจทุกวัน
169	Urine Osmolality	FPD	155-889 mOsm/kg	urine 10 ml.	21 วัน	120	34001	250	ส่งต่อ
170	Urine Pregnancy	ICA	Negative	urine 10 ml.	30 นาที	70	31101	0	ตรวจทุกวัน
171	Urine Sodium	ISE	40-220-150 mEq/L/24hr.	urine 10 ml.	14 วัน	40	34002	288	ส่งต่อ
172	Urine Sugar	C	Negative	urine 10 ml.	30 นาที	10	31005	0	ตรวจทุกวัน
173	Valproic acid/Sodium valproate	CMIA	50-100 ug/mL	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	14 วัน	300	33104	450	ส่งต่อ
174	VDRL/ Anti-TP strip	ICA	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกสีแดง)	14 วัน	50	36003	0	ตรวจทุกวัน
175	VDRL/RPR	AGG	Non-reactive	serum 3-4 ml.(tubeจุกสีแดง)	30 นาที	50	36003	0	ตรวจทุกวัน
176	WBCT or VCT	Manual	6 –15 min.	เจ้าหน้าที่ห้องแล็บจัดเก็บ	30 นาที	50	30204	0	ตรวจทุกวัน
177	Weil-felix test	AGG	≤ 1;160	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	14 วัน	ไม่มี	ไม่มี	350	ส่งต่อ
178	Wet smear	Microscopic	Not found	sputum/urine/pus/body fluid/อื่นๆ	30 นาที	60	35007	0	ตรวจทุกวัน
179	Wildal's test	AGG	≤ 1;80	plasma/serum 3-4 ml.(tube จุกเขียวหรือแดง)	14 วัน	ไม่มี	ไม่มี	400	ส่งต่อ
180	Wright stain	ย้อมสี	See the attached report	sputum/urine/pus/body fluid/อื่นๆ	30 นาที	60	35007	0	ตรวจทุกวัน



181	การตรวจเซลล์ท่อน้ำเชื้อ - Gynecological specimen (PAP smear)	ซีอมลี	See the attached report	แช่ใน 95% Ethyl alcohol ทันที > 15 นาที -24 ชั่วโมง	21 วัน	100	38302	55	ส่งต่อ
182	การตรวจเซลล์ท่อน้ำเชื้อ - Non-Gynecological specimen (cytology)	ซีอมลี	See the attached report	ใส่ในขวดที่สะอาด โดยไม่ต้องใส่สารใดๆลงไป	21 วัน	500	38301	900	ส่งต่อ
183	ขอ platelet concentrate	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	3 ชั่วโมง	550	23351	0	ตรวจทุกวัน
184	ขอเลือด LPRC 1 unit	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	3 ชั่วโมง	930	23254	0	ตรวจทุกวัน
185	ขอเลือด LPRC 2 unit	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	3 ชั่วโมง	1710	23254	0	ตรวจทุกวัน
186	ขอเลือด LPRC 3 unit	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	3 ชั่วโมง	2490	23254	0	ตรวจทุกวัน
187	ขอเลือด PRC 1 unit	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	3 ชั่วโมง	930	23252	0	ตรวจทุกวัน
188	ขอเลือด PRC 2 unit	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	3 ชั่วโมง	1710	23252	0	ตรวจทุกวัน
189	ขอเลือด PRC 3 unit	AGG	Negative	serum 3-4 ml.(tubeจุกแดง)	3 ชั่วโมง	2490	23252	0	ตรวจทุกวัน
190	ชิ้นเนื้อขนาดเล็ก ขนาด < 2 cm.	ซีอมลี	See the attached report	ชิ้นเนื้อ แช่ 10% formalin+กรอกใบrequest	21 วัน	240	38001	240	ส่งต่อ
191	ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ ขนาด>2 แต่<5 cm.	ซีอมลี	See the attached report	ชิ้นเนื้อ แช่ 10% formalin+กรอกใบrequest	21 วัน	500	38002	500	ส่งต่อ
192	ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ขนาด >5 cm.	ซีอมลี	See the attached report	ชิ้นเนื้อ แช่ 10% formalin+กรอกใบrequest	21 วัน	1000	38003	850	ส่งต่อ